

## Acesso remoto – Windows XP


**1º passo:** Entrar no site da DIVE (<http://www.dive.sc.gov.br>), acessar no menu **Estrutura > Informação e Análise de Dados**.





**2º passo:** Localizar em **Aplicativos e Utilitários** o instalador de Windows XP. Clique nele e inicie o *download*.



**3º passo:** Dê um duplo clique no instalador e inicie a instalação.




**4º passo:** Após o processo concluir, haverá um atalho na Área de Trabalho para se conectar à DIVE. Clique no atalho e inicie uma conexão.



**Nome de usuário:** regional  
**Senha:** peSCa

**5º passo:** Clique em **Conectar** e aguarde.



**6º passo:** Após concluir, entre no **Prompt de Comando** e digite o comando: ipconfig

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\annaespindola>ipconfig_
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\annaespindola>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador PPP DIVE:
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 
    Endereço IPv4. . . . . : 172.22.34.231
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.255
    Gateway Padrão. . . . . :

Adaptador Ethernet Conexão local:
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : vlgsc.priv.ds
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::c0de:536c:ac38:583f%11
    Endereço IPv4. . . . . : 172.22.34.166
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : 172.22.34.248

Adaptador de túnel isatap.{D8B7A671-FC93-4800-A25B-E16A9B634498}:
```

**Obs.:** Em destaque, o IP assumido na rede da DIVE.