



GOVERNO DE
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE

BOLETIM EPIDEMIOLOGICO COVID-19

Dados exportados em: 12/06/2023

Dados analisados até: 10/06/2023 (SE 23)

Boletim publicado em 14/06/2023.

APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), divulgou o boletim epidemiológico para fornecer informações sobre a situação da doença causada pelo Coronavírus (Covid-19) no Estado.

Esta edição do boletim utiliza dados atualizados até a semana epidemiológica (SE) 23, que foi encerrada em 10/06/2023. **É importante destacar que os dados estão sujeitos a alterações à medida que as notificações são atualizadas nos sistemas de informações.**

As fontes de informação utilizadas para a elaboração do boletim foram o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), o e-SUS Notifica, o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

Essas fontes de informações são fundamentais para acompanhar e monitorar a evolução da pandemia no estado, permitindo uma avaliação mais precisa da situação epidemiológica e a adoção de medidas adequadas para o controle da doença.

CENÁRIO NACIONAL

De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), o primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, na semana epidemiológica 09. Desde então, tem sido observada uma variação no número de casos ao longo dos anos, sem um padrão claro de sazonalidade, influenciado principalmente pela circulação de diferentes variantes e sublinhagens do vírus.

Até 10 de junho de 2023, foram registrados no âmbito nacional um total de **37.625.916 casos** de Covid-19 e **703.291 óbitos** relacionados à doença. Esses números refletem o impacto significativo da pandemia no país, evidenciando a importância do monitoramento contínuo da Covid-19 no país.

É importante ressaltar que os números podem estar sujeitos a atualizações conforme a disponibilidade e o processamento dos dados, uma vez que a contagem de casos e óbitos é um processo contínuo e em constante atualização.

Fonte: <https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>

QUADRO 1. Cenário epidemiológico da Covid-19 em Santa Catarina, principais indicadores 2020-2023.

O Quadro 1 apresenta a síntese dos indicadores monitorados desde 2020, resumindo os principais dados relacionados à Covid-19 em Santa Catarina.

Em março de 2020, o Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen) confirmou os primeiros casos de Covid-19 entre os residentes do estado. Desde então, foram registrados um total de 2.024.770 casos confirmados da doença e 22.821 óbitos relacionados.

Em 2020, a taxa de incidência foi de 7.289 casos por 100 mil habitantes, o que significa que para cada 100 mil habitantes, 7.289 pessoas foram diagnosticadas com a doença. No ano seguinte, em 2021, houve um aumento na taxa de incidência, que foi de 10.056 casos por 100 mil habitantes, indicando um maior número de pessoas infectadas em relação à população total. Já em 2022, a taxa de incidência diminuiu um pouco em relação a 2021, passando para 9.881 casos por 100 mil habitantes.

No que diz respeito à taxa de mortalidade, observa-se uma variação significativa entre os anos. Em 2021, a taxa de mortalidade foi de 192 óbitos para cada 100 mil habitantes. Entretanto, em 2022, houve uma queda acentuada na taxa de mortalidade, que diminuiu para 32 óbitos por 100 mil habitantes. Essa redução pode ser resultado de avanços na vacinação e mudanças no comportamento da doença.

É importante ressaltar que essas taxas são indicadores importantes para avaliar o impacto da doença, mas devem ser interpretadas com cautela, levando em consideração diversos fatores contextuais.

	2020	2021	2022	2023	Total acumulado
Casos de Covid-19	534.878	737.925	723.136	26.831	2.024.770
Hospitalizações de SRAG por Covid-19	23.520	48.831	11.701	1.019	85.071
Óbitos por Covid-19	6.283	14.073	2.314	151	22.821
Taxa de Incidência dos casos por 100 mil hab.*	7.289	10.056	9.881	366	27.592
Taxa de mortalidade por 100 mil hab. **	86	192	32	2	312
Taxa de letalidade por Covid-19 (%) ***	1.17	1.90	0.32	0.56	1.13
Taxa de Incidência dos hospitalizados por 100 mil hab.	321	665	159	14	1.159

* A taxa de incidência é calculada pelo número de casos notificados de Covid-19 sobre a população residente, multiplicado por 100.000 hab.

** A taxa de mortalidade é calculada pelo número de óbitos notificados de Covid-19 sobre a população residente, multiplicado por 100.000 hab.

*** Considera-se para o cálculo da taxa de letalidade a quantidade de óbitos sobre o número de doentes notificados de Covid-19, multiplicado por 100.

FIGURA 1. Série histórica dos casos de Covid-19 em Santa Catarina, 2020-2023.

A série histórica da Covid-19 é apresentada a partir dos dados agregados pelas Secretarias Municipais de Saúde. O cálculo é baseado no número de casos confirmados, conforme a data de início dos sintomas, no período de 2020 até a SE 20 de 2023.

O Estado registrou o maior pico epidêmico da série entre a SE 02 e a SE 08 de 2022 (09/01/2022 a 26/02/2022), período correspondente à circulação da variante Omicron.

Sobretudo nas três primeiras semanas de 2022, há uma progressão exponencial do número de casos diários até então inédita. A curva epidêmica apresentou súbita verticalização, indicando incremento rápido da transmissão.

Em fevereiro de 2022, os casos novos diminuem rapidamente. Após dois meses de estabilidade, nova ascensão, os casos novos ganham velocidade em abril para novamente desacelerar no começo de julho, iniciando uma rápida queda que se estende por quatro meses.

Com a introdução da sublinhagem BQ.1.1 houve aumento de casos em novembro de 2022. Este crescimento esteve refletido na curva que exibiu leve inclinação ascendente, até alcançar estabilidade com nova queda dos casos em dezembro.

Em 2023, a curva de casos está estabilizada em um dos patamares mais baixos da série.




FIGURA 2. Número de casos por Covid-19 por semana epidemiológica (últimas 12 semanas).

O número absoluto de casos por Covid-19 é apresentado na Figura 2, a partir da soma dos casos registrados em cada SE, **considerando a data de início dos sintomas.** Foi realizado um recorte para as últimas 12 semanas epidemiológicas.

Em Santa Catarina, observa-se nas últimas semanas uma queda no número de casos de covid-19 notificados.

A partir da SE 16 as notificações de Covid-19 apresentam queda, passando para menos de 1000 casos semanais




FIGURA 3. Taxa de incidência de Covid-19 segundo o mês de ocorrência, 2020- 2023.

A Figura 3 apresenta as taxas de incidência calculadas a partir dos dados agregados por mês de início de sintomas, de 2020 até a SE 18 de 2023.

Em dezembro de 2021 o estado registrou a maior taxa de incidência, atingindo 4.734 casos/100 mil hab. A segunda maior incidência foi registrada em outubro de 2020 com 2.010 casos/100 mil hab.

Em março e abril de 2023, as taxas de incidência atingiram valores similares ao começo da pandemia, dentre os mais baixos da série, totalizando 66 casos/100 mil hab e 43 casos/100 mil hab, respectivamente.




FIGURA 4. Taxa de incidência de Covid-19 segundo a faixa etária, 2020-2023.

A taxa de incidência distribuída conforme a faixa etária é apresentada na Figura 4. Para o cálculo da taxa de incidência foram consideradas todas as notificações registradas entre 2020 e 2023 em cada faixa etária, considerando a população estimada em cada grupo etário.

A faixa etária com as maiores taxas de incidência foi entre 20 e 49 anos, sendo que no grupo entre 30 e 39 anos é a mais alta, totalizando 37.410 casos/100 mil hab.




FIGURA 5. Taxa de incidência de Covid-19 segundo a faixa etária (últimas 12 semanas).

Na Figura 5, as taxas de incidência por faixa etária estão calculadas para o recorte das últimas 12 semanas epidemiológicas.

Nesse período, para todos os extratos de idade acima de 20 anos a taxa de incidência foi maior que 170 casos a cada 100 mil habitantes. As taxas foram mais elevadas entre indivíduos com 80 anos ou mais de idade, totalizando 246 casos por 100 mil hab.




FIGURA 6. Série histórica dos óbitos por Covid-19 em Santa Catarina, 2020-2023.

A série histórica dos óbitos por Covid-19 é apresentada a partir dos dados agregados pelas Secretarias Municipais de Saúde. O cálculo é baseado no número de óbitos confirmados segundo a data de óbito.

O crescimento da ocorrência de óbitos ganhou velocidade em março de 2021 e se manteve em níveis altos, com mais de 50 óbitos diariamente até o começo de julho de 2021. Em seguida, há o declínio dos óbitos diários que permanece até o final de 2021.

No início de 2022, o cenário é alterado pela dominância da variante omicron, que apesar da alta transmissibilidade teve impacto menor em comparação aos outros picos da doença na curva dos óbitos.

O atual padrão de mortalidade mostra que, após um incremento das fatalidades, os óbitos diários diminuem gradualmente e ao longo de 2023 têm permanecido nos patamares mais baixos da série histórica.




FIGURA 7. Taxa de mortalidade por Covid-19 por mês, 2020- 2023.

A Figura 7 apresenta as taxas de mortalidade calculadas pelos dados agregados por mês, segundo a data de óbito, no período de 2020 até a SE 18 de 2023.

Seguindo a mesma tendência da série histórica de casos, a maior taxa de mortalidade foi registrada no mês de março de 2021, totalizando 50 óbitos/100 mil hab. seguido do mês de abril de 2021 com 33 óbitos/100 mil hab.

As taxas de mortalidade mensais no ano de 2023 estão entre as mais baixas de toda a pandemia por Covid-19.




FIGURA 8. Número de óbitos por Covid-19 por semana epidemiológica (últimas 12 semanas).

O número absoluto de óbitos por Covid-19 é apresentado na Figura 8, o qual foi calculado pelo somatório de óbitos registrados em cada semana epidemiológica, considerando a data de óbito. Essa análise tem um recorte para as últimas 12 semanas epidemiológicas.

Observa-se uma estabilidade dos óbitos variando de 5 a 11 óbitos por semana.




FIGURA 9. Taxa de mortalidade de Covid-19 segundo a faixa etária, 2020-2023.

Na Figura 9, é apresentada a taxa de mortalidade estratificada por faixa etária, considerando todos os óbitos por Covid-19 notificados no período de 2020 até a SE 18 de 2023.

Ao longo da série, as maiores taxas de mortalidade foram registradas em pessoas com mais de 60 anos.

O grupo acima de 80 anos foi o mais atingido com uma taxa de mortalidade de 3.158 óbitos/100 mil hab. seguido das pessoas com idades entre 70 e 79 anos com uma taxa de mortalidade foi de 1.691 óbitos/100 mil hab.




FIGURA 10. Taxa de mortalidade de Covid-19 por faixa etária (últimas 12 semanas).

Na Figura 10, é apresentada uma análise das taxas de mortalidade nas últimas 12 semanas epidemiológicas.

Durante esse período, constatou-se que a maior taxa de mortalidade ocorreu em indivíduos com 80 anos ou mais, alcançando um índice de 13 óbitos a cada 100 mil habitantes. Por outro lado, verificou-se que a taxa de mortalidade foi inferior a 1 para pessoas com menos de 49 anos.

Esses dados ressaltam a maior vulnerabilidade dos idosos em relação às faixas etárias mais jovens, demonstrando que a idade avançada é um fator de risco significativo para óbitos.




FIGURA 11. Série histórica das internações por Covid-19, 2020 – 2023.

A série histórica de todas as internações por Covid-19 notificadas no SIVEP-gripe são apresentadas na Figura 11. Os valores são registrados em números absolutos, segundo a data da internação.

A curva epidêmica registra o primeiro pico de internações em junho de 2020, seguida por uma desaceleração e novo crescimento em dezembro de 2020.

O maior pico registrado foi março de 2021, com mais de 500 internações diárias pela doença.

Desde março de 2022 até o momento a curva se mantém estabilizada com pequenas flutuações, coincidindo com o aumento de pessoas imunizadas pela vacina.




FIGURA 12. Número de internações por Covid-19 e outras SRAG (últimas semanas).

A Figura 12 apresenta a distribuição das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ao longo das semanas epidemiológicas no estado. A análise foi dividida em duas categorias: a primeira abrange as internações por **SRAG relacionadas à Covid-19**, enquanto a segunda inclui todas as outras causas de SRAG.

Observa-se uma estabilidade nas internações por SRAG associadas à Covid-19, com pequenas flutuações ao longo da série. O número de internados variou de 5 a 53 por semana. Esses dados sugerem que, embora haja variações semanais, as internações por SRAG relacionadas à Covid-19 permaneceram relativamente constantes durante o período analisado.




FIGURA 13. Taxa de incidência de SRAG/Covid-19 por faixa etária, 2020-2023.

Na Figura 13, é apresentada a taxa de incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19, estratificada por faixa etária, considerando todas as notificações realizadas no período de 2020 até a Semana Epidemiológica 18 de 2023. Observa-se que a taxa de incidência de SRAG por Covid-19 aumenta proporcionalmente à idade.

Os dados mostram que as maiores taxas de incidência de internação foram observadas em pessoas com mais de 80 anos, totalizando 5.580 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, destacam-se as pessoas entre 70 e 79 anos, com uma taxa de incidência de 3.786 casos por 100 mil habitantes. Esses resultados indicam que o risco de internação por SRAG relacionada à Covid-19 aumenta significativamente com o avançar da idade.




FIGURA 14. Taxa de incidência de SRAG/COVID-19 por faixa etária (últimas 12 semanas).

Na Figura 14, as taxas de incidência das internações por Covid-19 estão calculadas para o recorte das últimas 12 semanas epidemiológicas.

Durante esse período, foi registrada a maior taxa de internação em indivíduos com 80 anos ou mais, totalizando 51 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, as pessoas com idades entre 70 e 79 anos apresentaram uma taxa de incidência de 24 casos por 100 mil habitantes. Esses dados revelam que os indivíduos mais idosos estão mais suscetíveis a serem internados devido à Covid-19, com taxas de incidência mais elevadas em comparação com faixas etárias mais jovens.





FIGURA 15. Previsão de Casos.

Considera-se os casos novos notificados ao longo da série temporal (linha pontilhada) e para corrigir os atrasos dos dados, é calculada uma estimativa (nowcasting) para os últimos 10 dias da série, período de 31-maio-23 à 09-jun-23 (área em bege).

* A partir dos dados observados e da estimativa do nowcasting, é calculada a previsão de casos novos no Estado de Santa Catarina para um período de 11 dias, equivalente 11 à 20-jun-2023 (área cinza).

* O modelo de previsão estima uma tendência de queda em novos registros diários de casos (mantendo-se abaixo de 100 casos diários).



** A metodologia usada nos modelos de previsão de casos e óbitos se baseia no modelo ARIMA para média móvel de 7 dias.

FIGURA 16. Previsão de Casos por Região de Saúde.

A análise de previsão apresentada na figura é calculada uma estimativa (nowcasting) para os últimos 10 dias da série, período de 31-maio à 09-jun-23 (área em bege).

A partir dos dados observados e da estimativa do nowcasting é calculada a previsão de casos por região de saúde de Santa Catarina para um período de 11 dias, equivalente a 10 à 20-junho-2023 (área cinza).

O modelo de previsão estima uma tendência de queda nas regiões da saúde do Médio Vale do Itajaí e Nordeste, com estabilidade nas demais regiões do estado




FIGURA 17. Previsão de Internações.

A análise de previsão apresentada na figura é calculada uma estimativa (nowcasting) para os últimos 14 dias da série, período de 28-maio à 10-jun-2023 (área em bege).

* A partir dos dados observados e da estimativa do nowcasting é calculada a previsão de casos por região de saúde de Santa Catarina para um período de 7 dias, equivalente a 11 à 17-jun-2023 (área cinza).

* Observou-se estabilidade nos usos de Leitos UTI e de leitos Não UTI (enfermaria);

* O modelo indica aproximadamente 287 internações em leitos Não UTI (enfermaria) e 80 para Leitos UTI





FIGURA 18. Internações x cobertura vacinal, 2021- 2023.

Na Figura 18, é apresentada a série histórica da cobertura vacinal da população com esquema completo (área laranja) e da população com dose de reforço (área azul). A linha verde representa a série histórica do número diário de internações por Covid-19.

Observa-se que, quando mais de 70% da população no estado atingiu o esquema completo de vacinação, as internações diárias por Covid-19 se estabilizaram em níveis mais baixos. Isso sugere uma associação entre a cobertura vacinal e a redução das internações.

Esses resultados indicam que a vacinação desempenhou um papel importante na diminuição do impacto da Covid-19, contribuindo para controlar a propagação do vírus e reduzir a gravidade dos casos. Alcançar uma alta cobertura vacinal, incluindo a aplicação de doses de reforço quando necessário, parece ter sido eficaz na proteção da população e na estabilização das internações em níveis mais baixos.

No entanto, é importante ressaltar que a análise deve considerar outros fatores, como o contexto epidemiológico, o cumprimento de medidas de prevenção e a evolução das variantes do vírus. Monitorar continuamente a cobertura vacinal e a situação epidemiológica é essencial para uma resposta eficaz à pandemia.





GOVERNO DE
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE