



**GOVERNO DE SANTA CATARINA**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Sistema Único de Saúde**  
**Superintendência de Vigilância em Saúde**  
**Diretoria de Vigilância Epidemiológica**

**Boletim Epidemiológico Febre Amarela nº 05/2018 – 26 de fevereiro de 2018**

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) divulga o boletim nº 05/2018 sobre a situação epidemiológica da febre amarela (FA), vigilância de epizootias de Primatas Não Humanos – PNH (macacos) e eventos adversos pós-vacinação, em Santa Catarina, com dados até o dia 26 de fevereiro de 2018.

**SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA**

**>>> Vigilância de casos humanos**

**A vigilância de casos humanos é feita por meio da notificação de casos com sintomatologia compatível com FA. Todo caso suspeito deve ser imediatamente comunicado por telefone ou e-mail às autoridades de saúde, em até 24 horas, por se tratar de doença grave com risco de dispersão para outras áreas do território nacional e internacional.**

No período de 01 janeiro a 26 de fevereiro de 2018, foram notificados 28 casos suspeitos de febre amarela em Santa Catarina. Desses, 01 foi confirmado por critério laboratorial, 21 foram descartados (08 pelo critério laboratorial e 13 pelo critério clínico epidemiológico) e 06 permanecem em investigação aguardando resultado laboratorial (Tabela 1).

**Tabela 1:** Casos notificados de febre amarela, segundo classificação e evolução. SC. (01 a 26 Fev/18)

Classificação	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
<b>Confirmados</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
Autóctones	0	0		
Importados	1	100		
<b>Descartados</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
<b>Em investigação</b>	<b>6</b>	<b>21</b>		
<b>Total Notificados</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

Fonte: SINAN NET (com informações até 26/02/2018).

Dos seis casos em investigação, 04 tiveram histórico de deslocamento para Áreas Com Recomendação de Vacina nos 15 dias antes do início dos sintomas. Sobre os demais, ainda não se tem informação quanto a



**GOVERNO DE SANTA CATARINA**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Sistema Único de Saúde**  
**Superintendência de Vigilância em Saúde**  
**Diretoria de Vigilância Epidemiológica**

deslocamentos. O caso confirmado de febre amarela é de um residente do município de Gaspar, com histórico de viagem para o município de Mairiporã/SP, o que caracteriza como sendo um caso importado.

A tabela 2 mostra a distribuição dos casos por Região de Saúde e município de residência. Dos seis casos em investigação, 04 residem em municípios em Área Sem Recomendação de Vacina (Joinville, Florianópolis e São José) e 02 em Área Com Recomendação de Vacina (Lages).

**Tabela 2.** Casos notificados para febre amarela segundo região de saúde e município de residência. SC, 2018.

Região de Saúde	Município de Residência	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Médio Vale do Itajaí	Gaspar	1	-	1	-
	Timbó	1	-	-	1
Extremo Sul Catarinense	Sta. Rosa do Sul	1	-	-	1
Carbonífera	Criciúma	2	-	-	2
	Trombudo				
Alto Vale do Itajaí	Central	1	-	-	1
Grande Florianópolis	Florianópolis	7	2	-	5
	São José	2	1	-	1
Nordeste	Joinville	2	1	-	1
Serra Catarinense	São Joaquim	1	-	-	1
	Correia Pinto	1			1
	Lages	4	2	-	2
Xanxerê	Lageado Grande	1	-	-	1
	Entre Rios	1	-	-	1
Oeste	Palmitos	1	-	-	1
Meio Oeste	Joaçaba	2	-	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

Fonte: SINAN NET (com informações até 26/02/2018)

**>> Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos – PNH (macacos)**

A vigilância de epizootias em PNH consiste em captar informações sobre o adoecimento ou morte desses animais e investigar oportunamente, a fim de detectar precocemente a circulação do vírus amarílico e subsidiar a tomada de decisão para a adoção das medidas de prevenção e controle.

Os dados das epizootias serão divulgados conforme sazonalidade da doença e com a padronização da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para melhor comparabilidade dos dados com os demais Estados da federação. Dessa maneira, serão considerados os períodos de julho de 2017 a junho de 2018.



**GOVERNO DE SANTA CATARINA**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Sistema Único de Saúde**  
**Superintendência de Vigilância em Saúde**  
**Diretoria de Vigilância Epidemiológica**

No período de julho de 2017 a junho de 2018, foram notificadas 85 mortes e 04 adoecimentos de PNH em 29 municípios de Santa Catarina (Tabela 3).

**Tabela 3.** Distribuição do número de PNH acometidos, por município de ocorrência e classificação, SC (jul/2017 a jun/2018).

Município de ocorrência	Mortes de PNH				Total de Notificações
	Confirmadas	Descartadas	Indeterminadas	Em investigação	
Anchieta	-	1	-	-	1
Blumenau	-	7	1	3	11
Brusque	-	0	-	1	1
Capão Alto	-	-	1	-	1
Caxambu do Sul	-	-	-	1	1
Concórdia	-	1	-	-	1
Cunhataí	-	-	1	-	1
Cordilheira Alta	-	-	1	-	1
Florianópolis	-	12	13	16	41
Indaial	-	6	-	-	6
Itapiranga	-	-	1	-	1
Jaraguá do Sul	-	1	-	-	1
Joinville	-	-	1	1	2
Lages	-	-	1	-	1
Morro da Fumaça	-	1	-	-	1
Nova Erechim	-	-	1	-	1
Novo Horizonte	-	-	-	1	1
Orleans	-	-	1	-	1
Paial	-	-	1	-	1
Peritiba	-	-	2	-	2
Pouso Redondo	-	-	1	-	1
Rancho Queimado	-	-	-	1	1
Rio do Sul	-	-	1	-	1
Rio Negrinho	-	2	-	-	2
São Francisco do Sul	-	-	2	1	3
São José do Cerrito	-	-	1	-	1
Schroeder	-	-	1	-	1
Vargem	-	-	1	-	1
Videira	-	-	1	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>89</b>

Informações até 26/02/2018.




**GOVERNO DE SANTA CATARINA**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Sistema Único de Saúde**  
**Superintendência de Vigilância em Saúde**  
**Diretoria de Vigilância Epidemiológica**

Do total de PNH acometidos, 33 (37,1%) tiveram a causa do óbito indeterminada (sem possibilidade de diagnóstico devido à ausência de coleta de amostras para análise), 31 (34,8%) foram descartadas por critério laboratorial (resultado negativo para febre amarela) e 25(28,1%) permanecem em investigação.

Os municípios que registraram epizootias no período de monitoramento de julho 2017 a junho de 2018 estão dispostos na figura 2. Até o dia 26 de fevereiro de 2018, o estado de Santa Catarina não registrou nenhuma epizootia confirmada por FA.

**Figura 2.** Epizootias em PNH segundo município de ocorrência, Santa Catarina, jul/2017 a jun/2018.



Historicamente, a maior frequência de óbitos de PNH ocorre entre os meses de dezembro a maio (período sazonal), momento em que os serviços de vigilância devem estar mais sensíveis à suspeição de casos humanos e à ocorrência de epizootias. No entanto, é essencial que a população, diante do conhecimento de mortes de PNH, informe, **em até 24 horas**, às autoridades de saúde, para que as coletas de amostras ocorram em tempo oportuno visando a redução do número de epizootias indeterminadas.

#### **>> Eventos Adversos Pós Vacinação**

**Evento adverso pós-vacinação (EAPV) é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação e que, não necessariamente, possui uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou um achado laboratorial anormal (CIOMS; WHO, 2012).**



**GOVERNO DE SANTA CATARINA**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Sistema Único de Saúde**  
**Superintendência de Vigilância em Saúde**  
**Diretoria de Vigilância Epidemiológica**

No período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018, segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), foram aplicadas 59.731\* doses da vacina contra a febre amarela no estado de Santa Catarina. Neste período, foram notificados 08 (0,013%) casos suspeitos de evento adverso grave após a vacinação. Destes, 05 (62,5%) foram descartados e 03 (37,5%) estão sob investigação.

*\*Dados sujeitos a alteração.*

**>> Mais informações**

- Hotsite da DIVE/SC sobre Febre Amarela: <http://dive.sc.gov.br/febre-amarela/>
- Página sobre febre amarela do Ministério da Saúde: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao>
- Página da Anvisa sobre saúde do viajante: <http://portal.anvisa.gov.br/dicas-de-saude-para-viagem>