

## TABELA: DOM (+ INVESTIGAÇÃO MATERNA)

Os campos sombreados de azul são campos novos da declaração de óbitos (DO)

Os campos sombreados de laranja são do módulo de investigação de óbito materno

NOME DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
NUMERODO	Caracter	8	Número da DO
NUMERODV	Caracter	1	Número do Dígito Verificador
CODESTCART	Caracter	7	Código da UF do cartório
CODMUNCART	Caracter	7	Código do município do cartório
CODCART	Caracter	8	Código do cartório
NUMREGCART	Caracter	8	Número do registro do cartório
DTREGCART	Caracter	8	Data do registro do cartório: dd mm aaaa
TIPOBITO	Caracter	1	Tipo do óbito: 1 – fetal; 2- não fetal.
DTOBITO	Caracter	8	Data do óbito: dd mm aaaa
HORAOBITO	Caracter	5	Horário do óbito
NUMSUS	Caracter	15	Número do cartão SUS
NATURAL	Caracter	3	Naturalidade
NOME	Caracter	50	Nome do falecido
NOMEPAI	Caracter	45	Nome do pai do falecido
NOMEMAE	Caracter	45	Nome da mãe do falecido
DTNASC	Caracter	8	Data do nascimento: dd mm aaaa
IDADE	Caracter	3	Idade: composto de dois subcampos. O primeiro, de 1 dígito, indica a unidade da idade, conforme a tabela a seguir. O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: 0 – Idade menor de 1 hora, o subcampo varia de 01 e 59; 1 – Hora, o subcampo varia de 01 a 23; 2 – Dias, o subcampo varia de 01 a 29; 3 – Meses, o subcampo varia de 01 a 11; 4 – Anos, o subcampo varia de 00 a 99; 5 – Anos (mais de 100 anos), o segundo subcampo varia de 0 a 99.  Exemplos: 020 – 20 minutos; 103 – 3 horas; 204 – 4 dias; 305 – 5 meses; 400 – menor de 1 ano, mas não se sabe o número de horas, dias ou meses; 410 – 10 anos; 505 – 105 anos.
SEXO	Caracter	1	Sexo: M – masculino; F – feminino; I ignorado.
RACACOR	Caracter	1	Raça: 1 – Branca; 2 – Preta; 3 – Amarela; 4 – Parda; 5 – Indígena.

ESTCIV	Caracter	1	Situação conjugal: 1 – Solteiro; 2 – Casado; 3 – Viúvo; 4 – Separado judicialmente/divorciado; 5 – União estável; 9 – Ignorado.
ESC	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
OCUP	Caracter	6	Ocupação habitual e ramo de atividade
CODESTRES	Caracter	7	Código da UF de residência
CODMUNRES	Caracter	7	Código do município de residência
BAIRES	Caracter	30	Bairro de residência
CODBAIRES	Caracter	8	Código do bairro de residência
CODENDRES	Caracter	12	Código do endereço de residência
ENDRES	Caracter	40	Endereço de residência
CODREGRES	Caracter	7	Código da região de residência
NUMRES	Caracter	10	Número da residência
COMPLRES	Caracter	40	Complemento da residência
CEPRES	Caracter	8	Código de endereçamento postal
CODDISRES	Caracter	8	Código do distrito de residência
CODPAISRES	Caracter	8	Código do país de residência
LOCOCOR	Caracter	1	Local de ocorrência do óbito: 1 – hospital; 2 – outros estabelecimentos de saúde; 3 – domicílio; 4 – via pública; 5 – outros; 9 – ignorado.
CODESTAB	Caracter	8	Código de estabelecimento
CODESTOCOR	Caracter	7	Código de estabelecimento de ocorrência
CODMUNOCOR	Caracter	8	Código do município de ocorrência
BAIOCOR	Caracter	20	Bairro de ocorrência
CODBAIOCOR	Caracter	8	Código do bairro de ocorrência
ENDOCOR	Caracter	20	Endereço de ocorrência
CODENDOCOR	Caracter	12	Código do endereço de ocorrência
CODREGOCOR	Caracter	7	Código da região de ocorrência
NUMENDOCOR	Caracter	10	Número do endereço de ocorrência
COMPLOCOR	Caracter	10	Complemento do endereço de ocorrência
CEPOCOR	Caracter	8	CEP do endereço de ocorrência
CODDISOCOR	Caracter	8	Código do distrito de ocorrência
IDADEMAE	Caracter	2	Idade da mãe

ESCMAE	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
OCUPMAE	Caracter	6	Ocupação da mãe
QTDFILVIVO	Caracter	2	Número de filhos vivos
QTDFILMORT	Caracter	2	Número de filhos mortos
GRAVIDEZ	Caracter	1	Informar o tipo de gravidez: 1 – única; 2 – dupla; 3 – tripla e mais; 9 – ignorada.
GESTACAO	Caracter	1	Faixa de semanas de gestação: 1 – Menos 22 semanas; 2 – 2 a 27 semanas; 3 – 8 a 31 semanas; 4 – 2 a 36 semanas; 5 – 37 a 41 semanas; 6 – 42 e + semanas.
PARTO	Caracter	1	Informar o tipo de parto: 1 – vaginal; 2 – cesáreo; 9 – ignorado.
OBITOPARTO	Caracter	1	Informar como foi a morte em relação ao parto: 1 – antes; 2 – durante; 3 – depois; 9 – Ignorado.
PESO	Caracter	4	Peso ao nascer em gramas
NUMERODN	Caracter	8	Número da Declaração de Nascido Vivo
OBITOGRAV	Caracter	1	Óbito na gravidez: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
OBITOPUERP	Caracter	1	Óbito no puerpério: 1 – Sim, até 42 dias após o parto; 2 – Sim, de 43 dias a 1 ano; 3 – Não; 9 – Ignorado.
ASSISTMED	Caracter	1	Assistência médica: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
EXAME	Caracter	1	Exame: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
CIRURGIA	Caracter	1	Cirurgia: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
NECROPSIA	Caracter	1	Confirmação do diagnóstico por necrópsia: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
LINHAA	Caracter	20	CIDs informados na Linha A da DO
LINHAB	Caracter	20	CIDs informados na Linha B da DO
LINHAC	Caracter	20	CIDs informados na Linha C da DO
LINHAD	Caracter	20	CIDs informados na Linha D da DO
LINHAI	Caracter	30	CIDs informados na Parte II da DO
DSTEMPO	Caracter	10	Tempo de duração dos CIDs informados
CAUSABAS	Caracter	4	Causa básica da DO
DSEXPLICA	Caracter	20	Descrição da explicação das regras de seleção da causa básica
MEDICO	Caracter	10	Nome do médico
CRM	Caracter	15	Nº do CRM
TPASSINA	Caracter	1	-----

CONTATO	Caracter	10	Meio de contato do atestante (telefone, fax, email etc.).
DTATESTADO	Caracter	8	Data do atestado: dd mm aaaa
CIRCOBITO	Caracter	1	Indicar qual foi a provável circunstância de morte não natural: 1 – acidente; 2 – suicídio; 3 – homicídio; 4 – outros; 9 – ignorado.
ACIDTRAB	Caracter	1	Indicar se foi acidente de trabalho: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
FONTE	Caracter	1	Indicar a fonte da informação, conforme a tabela: 1 – boletim de ocorrência; 2 – hospital; 3 – família; 4 – outra; 9 – ignorado.
DSEVENTO	Caracter	10	Descrição sumária do acidente
ENDACID	Caracter	10	Endereço do acidente
NUMEROLOTE	Caracter	8	Número do lote
TPPOS	Caracter	1	Óbito investigado: 1 – sim; 2 – não.
DTINVESTIG	Caracter	8	Data da investigação: dd mm aaaa
LINHAA_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha A da DO.
LINHAB_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha B da DO.
LINHAC_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha C da DO.
LINHAD_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha D da DO.
LINHAII_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Parte II da DO.
CAUSABAS_O	Caracter	4	Causa básica Original
DTCADASTRO	Caracter	8	Data do cadastro: dd mm aaaa
ATESTANTE	Caracter	1	Indica se o médico que assina atendeu o paciente: 1 – Sim; 2 – Substituto; 3 – IML; 4 – SVO; 5 – Outros.
DESCACID	Caracter	20	Descrição do acidente
CODENDACID	Caracter	6	Código de endereço do acidente
NUMENDACID	Caracter	6	Número do endereço do acidente
COMPLACID	Caracter	20	Complemento do endereço onde ocorreu o acidente
CEPACID	Caracter	8	CEP do endereço do acidente
CONFPEO	Caracter	1	-----
CONFIDADE	Caracter	1	-----
CONFCAUSA	Caracter	1	-----
CONFIDADE	Caracter	1	-----
CRITICA	Caracter	2	-----

CODINST	Caracter	18	Código de configuração da instalação: – 1º caracter: nível de instalação (M – municipal; R – regional; E – estadual); – 2º e 3º caracter: UF de instalação; – 4º ao 9º caracter: código do município de instalação; – 10º ao 13º caracter: nº da máquina de instalação.
STCODIFICA	Caracter	1	Status de instalação: se codificadora (valor: S) ou não (valor: N)
CODIFICADO	Caracter	1	Se estiver codificado (valor: S) ou não (valor: N)
VERSAOSIST	Caracter	7	Versão do sistema
VERSAOSCB	Caracter	7	Versão do seletor de causa básica
RETROALIM	Caracter	1	Retroalimentação
FONTEINV	Caracter	8	Fonte de investigação. Valores: 1 – Comitê de Morte Materna e/ou Infantil; 2 – Visita domiciliar / Entrevista família; 3 – Estabelecimento de Saúde / Prontuário; 4 – Relacionado com outros bancos de dados; 5 – S V O; 6 – I M L; 7 – Outra fonte; 8 – Múltiplas fontes; 9 – Ignorado.
DTRECEBIM	Caracter	8	Data do recebimento: dd mm aaaa
ATESTADO	Caracter	50	CIDs informado no atestado
CAUSABAS_R	Caracter	4	Causa básica resselecionada
DTRESSELE	Caracter	8	Data da resseleção: dd mm aaaa
STRESSELE	Caracter	1	Status da resseleção: 1 – sim; 2 – não.
EXPLICA_R	Caracter	50	Explicação das regras de resseleção de causa básica
VRSRESSELE	Caracter	7	Versão de resseleção
NRESSELE	Caracter	50	Descrição da explicação da não resseleção da causa básica.
DTCONINV	Caracter	8	Data da conclusão da investigação: dd mm aaaa
FONENTREV	Caracter	1	Fonte de dados consultados entrevista domiciliar: S – Sim.
FONTEAMBUL	Caracter	1	Fonte de dados consultados registros ambulatoriais: S – Sim.
FONTEPRONT	Caracter	1	Fonte de dados consultada – prontuários hospitalares: S Sim.
FONTESVO	Caracter	1	Fonte de dados consultada SVO: S – Sim.
FONTEIML	Caracter	1	Fonte de dados consultada IML: S – Sim.
FONTEPROF	Caracter	1	Fonte de dados consultada – entrevista com profissionais de saúde: S – Sim; N – Não.
FONTES	Caracter	6	Combinado de caracteres conforme o preenchimento dos campos de fontes (FONENTREV, FONTEAMBUL, FONTEPRONT, FONTESVO, FONTEIML, FONTEPROF): se preenchido caracter “S”, se o campo estiver vazio caracter “X”.

TPOBITOCOR	Caracter	1	O óbito ocorreu: 01. Durante a gestação; 02. Durante abortamento; 03. Após abortamento; 04. No parto ou até 1 hora após o parto; 05. No puerpério (até 42 dias do término da gestação); 06. Entre o 43º dia e até um ano após o término da gestação; 07. Investigação não identificou o momento do óbito; 08. Mais de 1 ano após o parto; 09. O óbito não ocorreu em nenhuma das circunstâncias acima mencionadas.
QTDGRAVIDA	Caracter	2	Número de gravidez
QTDPARTNOR	Caracter	2	Número de parto normal
QTDPARTCES	Caracter	2	Número de parto cesáreo
QTDABORTO	Caracter	2	Número de abortos/perdas fetais
DTULTMENST	Caracter	8	Data da última menstruação: dd mm aaaa
QTDPRENAT	Caracter	2	Número de consultas de pré-natal: dd mm aaaa
DTPRINATAL	Caracter	8	Data da primeira consulta de pré-natal: dd mm aaaa
MESPRENAT	Caracter	2	Mês de gestação quem que realizou a 1ª consulta de pré-natal
DTULTNATAL	Caracter	8	Data do último exame de pré-natal: dd mm aaaa
IDADEGESPR	Caracter	2	Idade gestacional na última consulta de pré-natal, em semanas.
IDADEGESOB	Caracter	2	Idade gestacional, em semanas.
TPABORTINV	Caracter	2	Tipo de óbito durante ou após abortamento: 01. Espontâneo; 02. Induzido legalmente; 03. Provocado; 09. Não sabe.
TPPARTOINV	Caracter	2	Tipo de óbito durante o parto ou puerpério: 01. Parto vaginal; 02. Cesariana; 03. Não sabe.
ESTPRENAT1	Caracter	8	Código do estabelecimento de saúde onde fez pré-natal, 1º estabelecimento.
ESTPRENAT2	Caracter	8	Código do estabelecimento de saúde onde fez pré-natal, 2º estabelecimento.
ESTPRENAT3	Caracter	8	Código do estabelecimento de saúde onde fez pré-natal, 3º estabelecimento.
ESTABPARTO	Caracter	8	Código do estabelecimento de saúde onde ocorreu o parto ou aborto
TPRESGINFO	Caracter	2	A investigação permitiu o resgate de alguma causa de óbito não informado, ou a correção de alguma antes informada? Valores: 01. Não acrescentou nem corrigiu informação; 02. Sim, permitiu o resgate de novas informações; 03. Sim, permitiu a correção de alguma das causas informadas originalmente.
DSLINHAA	Caracter	1	Descrição da linha A
DSLINHAB	Caracter	1	Descrição da linha B
DSLINHAC	Caracter	1	Descrição da linha C
DSLINHAD	Caracter	1	Descrição da linha D

DSLINHAI	Caracter	1	Descrição da parte II
STCAMPOALT	Caracter	1	Campos alterados na Declaração de óbito após a investigação: 1. Não; 2. Sim.
DSCAMPOALT	Caracter	1	Descrição dos campos que foram alterados na declaração de óbito, após investigação.
STCOMITEMM	Caracter	2	Se o caso foi encaminhado para o Comitê de Morte Materna. Valores: 1. Sim; 2. Não.
DTENCOMITE	Caracter	8	Data do encaminhamento ao comitê
STPARECER	Caracter	2	Status se o comitê de morte materna deu parecer: 1. Sim; 2. Não.
TPCAUSAPAR	Caracter	2	Se as causas do óbito corrigidas expressam o parecer do comitê de morte materna. Valores 1. Sim; 2. Não; 3. Não se aplica o comitê não emitiu parecer ainda; 4. Não se aplica a vigilância não teve acesso ao parecer emitido pelo comitê.
TPNIVELINV	Caracter	1	Tipo de nível investigador. Valores: E – estadual; R- regional; M- Municipal.
MUNCADINV	Caracter	6	Código do município investigador
DTCADINV	Caracter	8	Data de cadastro da investigação de Morte Materna
NUDIASOBICO	Caracter	4	Número de dias entre a data do óbito e a data do cadastro da ficha síntese de investigação no módulo, em dias.
NUDIASOBIN	Caracter	4	Número de dias entre a data do óbito e a data declarada para a conclusão da investigação.
COMPARA_CB	Caracter	8	Compara causa básica resselecionada com a informada. Valores: IGUAL, DIFER.
CB_PRE	Caracter	4	Causa básica informada antes da resseleção (NRESSELE)
NPROC	Caracter	2	Códigos da explicação da não resseleção da causa básica. Valores: 1 – Depende de perguntas; 2 – Causa externa; 3 – Procedimento médico; 4 – Causa básica por CID de paralisia; 5 – Regra F; 6 – CID temporário não pode ser causa básica.
DIFDATA	Caracter	8	Diferença entre a data de óbito e data do recebimento original da DO ([DFOBITO] – [DTRECORIG])
VERSCBPRES	Caracter	7	Versão do SCB da resseleção
DTRECORIG	Caracter	8	Data do recebimento original: dd mm aaaa
ESC2010	Caracter	1	Escolaridade 2010. Valores: 0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado.
SERIESCFAL	Caracter	1	Série escolar do falecido. Valores de 1 a 8.
ESMAE2010	Caracter	1	Escolaridade 2010. Valores: 0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado.

SERIESCMAE	Caracter	1	Série escolar da mãe. Valores de 1 a 8.
SEMAGESTAC	Caracter	3	Semanas de gestação
TPMORTEOCO	Caracter	1	Informar quando a morte ocorreu: 1 – na gravidez; 2 – no parto; 3 – no aborto; 4 – até 42 dias após o parto; 5 – de 43 dias a 1 ano após o parto; 8 – não ocorreu nestes períodos; 9 – ignorado.
COMUNSVOIM	Caracter	7	Código do município do SVO ou do IML
CODMUNNATU	Caracter	7	Código do município de naturalidade do falecido
CAUSAMAT	Caracter	4	Causa externa associada a uma causa materna
ESCMAEAGR1	Caracter	2	Escolaridade 2010 agregada. Valores: 00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico.
ESCMAEAGR2	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
ESCFALAGR1	Caracter	2	Escolaridade 2010 agregada. Valores: 00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico.
ESCFALAGR2	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
STDOEPIDEM	Caracter	1	Status de DO Epidemiológica. Valores: 1 – SIM; 0 – NÃO.
STDONOVA	Caracter		Status de DO Nova. Valores: 1 – SIM; 0 – NÃO.