

Nota Informativa Conjunta nº 02/2019 DIVE/DIAF/DLOG

Assunto: *Padronização do fluxo de solicitação, recebimento e dispensação do medicamento Isoniazida 300 mg do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica para as Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDMs) no Estado de Santa Catarina*

Considerando o Ofício Circular nº 5/2018/DAF/SCTIE/MS sobre a *Isoniazida 300 mg para o tratamento de Infecção Latente por Tuberculose (ILTB) em pessoas vivendo com HIV (PVHIV)*;

Considerando Nota Informativa nº 01/2019 – DIVE/SUV/SES/SC sobre as *Recomendações quanto à prescrição de Isoniazida 300 mg para o tratamento de Infecção Latente por Tuberculose (ILTB) em pessoas vivendo com HIV (PVHIV) no Estado de Santa Catarina*.

Informamos o fluxo de solicitação, recebimento e dispensação da Isoniazida 300 mg no território estadual, sendo:

1. Para a solicitação de Isoniazida 300 mg, a UDM deverá encaminhar cópia digitalizada da prescrição para o endereço eletrônico da área técnica da DIVE até o dia 30 de cada mês;

E-mail: estrategicosgevra@saude.sc.gov.br

2. A área técnica da DIVE/Setor de Tuberculose, realizará o monitoramento do módulo ILTB no sistema Vigilantos, de acordo com o descrito no item nº 8 deste fluxo;

3. A DIAF encaminhará o pedido para emissão da guia ao Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) de acordo e juntamente à agenda mensal do Programa HIV/AIDS;

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Superintendência de Planejamento e Gestão do SUS
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Diretoria de Assistência Farmacêutica

4. O CAF/DLOG separará o quantitativo conforme a guia emitida e, realizará a entrega diretamente na UDM e/ou GERSA, conforme cronograma;

5. A UDM e/ou GERSA receberá o medicamento, realizará a conferência de lote, validade e quantidade em até 48hs com a guia de saída. Em caso de divergências, encaminhará para o e-mail: almoxarifadodiaf@saude.sc.gov.br.

NOTA: A GERSA deverá estar atenta às informações constantes na guia de remessa, principalmente se a mesma está destinada ao município ou à própria Regional de Saúde. Desta forma, as **guias emitidas diretamente para os municípios (UDMs)** deverão ser encaminhadas imediatamente aos mesmos e **NÃO** serão incluídas no sistema SISMED.

As **guias emitidas para a GERSA** deverão ser incluídas no SISMED (Recebimento > Consulta > Guia > confirmar) e efetuada a distribuição concernente, como para outros medicamentos de infecção oportunista do HIV.

6. Recebido o medicamento, a UDM **registrará a entrada** do quantitativo de isoniazida 300 mg no SICLOM LOGÍSTICO/ OPERACIONAL (utilizando o navegador Internet Explorer) e, após finalizará o registro, armazenará de acordo com as normas sanitárias;

7. A UDM então realizará a dispensação do medicamento no menu “Isoniazida-TB” no SICLOM Operacional;

8. Adicionalmente, a UDM deverá enviar o relatório mensal de dispensação de isoniazida 300 mg para o setor de Vigilância Epidemiológica municipal a qual está vinculado para ser incluído no Vigilantes/ILTB. (Acesso ao relatório SICLOM Operacional > Gerenciador de Relatórios > Pacientes em uso de Isoniazida).

Em anexo, fluxograma e tela de dispensação da “Isoniazida-TB” no SICLOM Operacional.

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Superintendência de Planejamento e Gestão do SUS
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Diretoria de Assistência Farmacêutica

Florianópolis, 05 de junho de 2019.

Adriana Heberle
Diretora da Assistência Farmacêutica
SUG/SES/SC


Maria Teresa Bertoldi Agostini
Diretora da Vigilância Epidemiológica
SUV/SES/SC

Barbara M. C. Leite
Diretora de Logística
DLOG/SUC/SES/SC

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Superintendência de Planejamento e Gestão do SUS
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Diretoria de Assistência Farmacêutica

Anexo

Fluxograma de Solicitação, Recebimento e Dispensação do Medicamento - Isoniazida 300 mg



Tela de Dispensação da “Isoniazida-TB” - SICLOM Operacional.

SICLOM OPERACIONAL

Olá [nome] você está logado no FLORIANÓPOLIS

Menu

- Controle de Permissões
- Cadastramento
- Estoque
 - Mapa
 - Entrada
 - Saída
- Dispensação**
 - Gestantes HIV+
 - Parto normal
 - RN da Mãe HIV+
 - PEP
 - HIV/Aids
 - A77 - HIV V-1
 - Isoniazida-TB**
 - Nova
 - Consultar/alterar
- Farmacovigilância do Dolutegravir
- Gerenciador de Relatórios
- Aplicativo
- Novidades

Dispensação

Isoniazida para tratamento de Infecção Latente por TB

Nº de Prontuário: [] CPF do Usuário: []

Nome do Usuário: []

*Data da Solicitação: [18/01/2019] *Data da Dispensa: [18/01/2019]

*Observação:
 Dispensação para 30 Dias Dispensação para 60 Dias Dispensação para 90 Dias

*Item de Estoque:
 Seleccione o item de estoque
 Isoniazida - Comprimido 300mg - Blister

*Dt. de Validade: [] *Nº de Lote: [] *Qt.: [] Qt. em estoque []

Rua Esteves Junior, nº 390 / 1º andar - Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130
 www.saude.sc.gov.br