



O que é?

É uma doença grave causada por uma bactéria presente, principalmente, na urina dos ratos e camundongos.

Como é transmitida?

A urina dos animais pode contaminar as águas e o solo. A bactéria penetra no corpo humano pela pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento, e também pela prolongada exposição na água contaminada.

Em situações de enchentes e inundações a bactéria espalha-se facilmente contaminando o ambiente, misturada na enxurrada e lama residual, que é muito infectante.

Sintomas



FEBRE



DOR DE CABEÇA



DOR NO CORPO
(principalmente
panturrilhas)



PODE TAMBÉM
OCORRER
ICTERÍCIA
(coloração
amarelada da pele
e da mucosa)



ATENÇÃO

Se você apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo em até 40 dias depois de ter contato com águas ou lama de enchentes, esgotos, rios ou açudes, ou outras atividades de risco, procure imediatamente a Unidade de Saúde mais próxima.

Conte ao médico o contato com água ou lama, ou outros riscos, principalmente se houver roedores no ambiente.

A leptospirose é uma doença que tem cura. O diagnóstico e o tratamento feitos de forma rápida irão garantir uma boa evolução.

CONHEÇA OUTROS CANAIS DA DIVE:

 www.dive.sc.gov.br

 [/divesantacatarina](https://www.facebook.com/divesantacatarina)

 [@divesantacatarina](https://www.instagram.com/divesantacatarina)

 [Dive Santa Catarina](https://www.youtube.com/DiveSantaCatarina)



A leptospirose é uma doença perigosa e pode matar.

O QUE SABER E O QUE FAZER.



E se o contato com água contaminada for inevitável, o que fazer?



Se a enchente inundar as residências, a limpeza deve ser feita após a água baixar.

Lavar o chão, paredes e móveis e desinfetar com água sanitária (Hipoclorito de Sódio 2,5%), na proporção de 2 xícaras de chá (200 ml) para 20 litros de água limpa - agir 15 min. Utilizar botas e luvas de borracha na limpeza da lama e detritos, ou, usar sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés.



Todo o alimento que teve contato com a água de enchente deve ser jogado fora.



A água de beber deve ser tratada com 2 gotas de água sanitária por litro. Aguardar 30 minutos antes de consumir.

Atividades de riscos além das enchentes

- Coleta de lixo e material para reciclagem;
- Criação e manejo de animais;
- Atividades agrícolas em terrenos alagados;
- Trabalhos em esgotos, valas, drenagens, açudes;
- Residência ou local de trabalho em área com muitos roedores.

Dicas de prevenção contra a leptospirose

Guarde os alimentos em potes fechados e mantenha cozinhas e despensas muito limpas!

Vacine os cães contra a leptospirose. Mantenha o local destinado aos animais domésticos sempre limpo e recolha as sobras de comida e ração!

Use botas e luvas quando trabalhar em áreas com possível água contaminada (enchentes, túneis, galerias, banhados).

Tampe os buracos da casa e possíveis entradas de rato!

Mantenha seu quintal limpo!

Coloque o lixo em sacos plásticos e lixeiras tampadas. Não jogue em terrenos baldios!

Não deixe que crianças nadem ou brinquem em rios e córregos próximos às cidades!

