



PERGUNTAS



RESPOSTAS

COQUELUÇHE

2024



GOVERNO DE
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE

01 | O que é Coqueluche?

RESPOSTA

A coqueluche é uma doença infecciosa e altamente transmissível, que afeta as vias respiratórias, causada pela bactéria *Bordetella Pertussis*, gerando crises de tosse seca e falta de ar, conhecida popularmente como tosse comprida.

02 | O que significa dizer que a Coqueluche é uma doença cíclica?

RESPOSTA

Que essa bactéria aparece de tempos em tempos, causando uma doença cíclica, por isso é comum periodicamente vermos alguns surtos de coqueluche no Brasil e no mundo todo.

03 | Quais são os sintomas?

RESPOSTA

Por ser uma doença respiratória, os sintomas são parecidos com os de um resfriado (febre, tosse, coriza, dores no corpo e cansaço) mas, ao avançar, a tosse pode aumentar e ser tão intensa que comprometa a respiração.

04 | Como ocorre a transmissão?

RESPOSTA

Por ser uma doença altamente transmissível, já que o contaminado pode infectar outras pessoas principalmente pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada, através de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em casos mais raros, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes.

05 | Há uma faixa etária que corre mais riscos se infectada?

RESPOSTA

Ela acomete principalmente crianças e lactentes até 6 meses.

06 | Como é o tratamento?

RESPOSTA

Por ser uma doença respiratória, que é facilmente confundida com outras doenças que causam tosse ou febre, o importante a se fazer na suspeita da doença é procurar ajuda médica em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

07 | Como prevenir?

RESPOSTA

A vacinação é a principal forma de combate a coqueluche, e também é essencial para a não evolução da doença, está disponível nos postos de saúde por todo estado, e deve ser feita da seguinte forma:

VACINAS	IDADE
VACINA PENTAVALENTE: Imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, <i>haemophilus influenzae</i> do tipo b e hepatite B	CRIANÇAS: 1ª dose (2 meses) 2ª dose (4 meses) 3ª dose (6 meses)
VACINA DTP: Previne a difteria, o tétano e a coqueluche (ou <i>pertussis</i>)	Reforço (15 meses) Reforço (4 anos)
VACINA dTpa: Previne a difteria, o tétano e a coqueluche (ou <i>pertussis</i>)	Gestantes (Gestantes em cada nova gravidez) Profissionais de saúde (A cada 10 anos)