

FIQUE ATENTO! FEBRE PODE SER MALÁRIA



PAÍSES COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA
PAÍSES SEM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA

ÁREAS COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA

Entre essas áreas estão a região Amazônica, a América Central, a África Subsaariana e o Sudeste Asiático. Também existe transmissão residual de malária em áreas de Mata Atlântica nos estados de SP, MG, RJ e ES. **ATENÇÃO:** Mesmo em áreas sem transmissão pode ocorrer a reintrodução da malária.

DIAGNÓSTICO

A referência para diagnóstico desta unidade de saúde é: _____
Acesse o tema malária, no Saúde de A a Z, do portal gov.br/saude e veja os centros de diagnóstico e tratamento para o paciente em todo o país.

SINAIS DE ALARME PARA MALÁRIA GRAVE (Considerada emergência médica)

Hiperpirexia (temperatura >41°C), convulsão, hiperparasitemia (>200.000/mm³), vômitos persistentes, diminuição da quantidade de urina, insuficiência renal, anemia grave, icterícia, hemorragias e hipotensão arterial.

TRATAMENTO PARA MALÁRIA

As diretrizes para o tratamento de malária estão no "Guia de tratamento da malária no Brasil 2020", disponível no portal do Ministério da Saúde.



ÁREAS COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
ÁREAS SEM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

FEBRE, DOR DE CABEÇA, CALAFRIOS, SUDORESE

Mora ou esteve em área com transmissão de malária nos últimos 30 dias

Realizar exame de gota espessa ou teste rápido para malária

Positivo

Negativo

Prescrever tratamento de acordo com a espécie de malária e gravidade do caso

Acompanhar o tratamento do paciente e realizar investigação epidemiológica

Repetir exame de malária em 24h

Investigar outras doenças febris

Persistindo os sintomas, repetir o exame de malária